




ŞERİFLER GRAB



ŞERİFLER

MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİC. A.Ş



Satınalma

+90 536 778 84 00

+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr

info@seriflermakine.com.tr

satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3 Kapı No:1

Payas / Hatay TÜRKİYE

+90 533 580 99 80

HAKKIMIZDA

Şerifler Makine 2019 yılında iş makineleri sektöründeki derin bilgi birikimi ve deneyimle kurulmuş bir firmadır. Şirketin kurucusu İbrahim Şerifler, hem yurt içinde hem de yurt dışında geçirdiği 25 yılı aşkın sektörel tecrübesiyle önemli bir uzmanlık kazanmış olup, bu birikimini üretim alanında sektöre katkı sağlamak amacıyla değerlendirmektedir. Şerifler, çeşitli limanlarda edindiği saha tecrübeleri ve gemilerdeki tamir ile tahliye süreçlerinde gözlemlediği eksiklikler, ihtiyaçlar ve boşlukları dikkate alarak, yüksek kalite ve yenilikçi ürünler geliştirme yolunda ilerlemektedir. Firmamızın misyonu, iş makineleri sektöründe güvenilir, dayanıklı ve üstün kaliteli ürünler üretmek; müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirmektir. Vizyonumuz ise, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir marka kimliği oluşturmak ve sektörde lider firmalar arasında yer almaktır.

ABOUT US

Şerifler Makine was established in 2019, founded on extensive knowledge and experience in the construction machinery sector. The company's founder, İbrahim Şerifler, has gained significant expertise through over 25 years of industry experience both domestically and internationally. He leverages this accumulated knowledge to contribute to the sector through production. Drawing on his field experience in various ports and insights gained from observing repair and discharge processes on ships, Şerifler identified gaps, needs, and shortcomings, which guided the company's commitment to developing high-quality and innovative products. Our mission is to manufacture reliable, durable, and superior quality products in the construction machinery industry; to meet customer expectations at the highest level; to closely follow technological advancements; and to continuously improve our production processes. Our vision is to build a strong brand identity in both local and international markets and to become one of the leading companies in the sector.



Satınalma

+90 536 778 84 00

+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr

info@seriflermakine.com.tr

satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3

Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE


+90 533 580 99 80

ELEKTRO HİDROLİK HURDA POLİP

Elektro hidrolik hurda kapma, genellikle hurda metal, maden, taş, atık ve benzeri dökme malzemelerin taşınması ve yüklenmesinde kullanılan yüksek performanslı bir ekipmandır.

ELECTRO-HYDRAULIC SCRAP GRAB

The electro-hydraulic scrap grab is a high-performance equipment commonly used for handling and loading bulk materials such as scrap metal, minerals, stone, waste, and similar materials



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-ELHPLP6.0-00

Kaldırma Kapasitesi	Bacak Sayısı	Ağırlık	Silindir Çapı	Hidrolik Sistem Basıncı
Lifting Capacity	Number of Legs	Weight	Cylinder Diameter	Hydraulic System Pressure
6 m ³	6	~8700 kg	110	220 Bar
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
3500	3260	4990	2710	

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-ELHPLP8.0-00

Kaldırma Kapasitesi	Bacak Sayısı	Ağırlık	Silindir Çapı	Hidrolik Sistem Basıncı
Lifting Capacity	Number of Legs	Weight	Cylinder Diameter	Hydraulic System Pressure
8 m ³	6	~10500 kg	110	220 Bar
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
3840	3550	5500	2850	

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-ELHPLP10-00

Kaldırma Kapasitesi	Bacak Sayısı	Ağırlık	Silindir Çapı	Hidrolik Sistem Basıncı
Lifting Capacity	Number of Legs	Weight	Cylinder Diameter	Hydraulic System Pressure
10 m ³	7	~12500 kg	120	220 Bar
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
3950	3900	5400	2940	



Satınalma

+90 536 778 84 00
+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr
info@seriflermakine.com.tr
satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3
Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE
+90 533 580 99 80

HİDROLİK HURDA POLİP

Hurda malzeme taşımacılığı için geliştirilen döner başlıklı hidrolik polipler, farklı açılarda hareket edilme yeteneğiyle ağır yükleri güvenli şekilde taşır. Güçlü hidrolik sistemi ve aşınmaya dayanıklı yapısıyla demir-çelik ve liman operasyonlarının yükleme ve boşaltma tahliyelerinde yüksek verimlilik sağlar.

HYDRAULIC SCRAP POLYP

Developed for scrap material transportation, rotary head hydraulic grapples carry heavy loads safely with the ability to move at different angles. With its powerful hydraulic system and wear-resistant structure, it provides high efficiency in loading and unloading of iron-steel and port operations.



Ürün Kodu	Kaldırma Kapasitesi	Bacak Sayısı	Ağırlık	Silindir Çapı	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SRF-RTPLP0.42-00	0.42 m ³	5	~1400 kg	60	360 °	280 Bar	2080	1400	2075	1600
SRF-RTPLP0.5-00	0.5 m ³	5	~1450 kg	60	360 °	280 Bar	2100	1420	2090	1650
SRF-RTPLP0.6-00	0.6 m ³	5	~1550 kg	70	360 °	280 Bar	2104	1435	2160	1679
SRF-RTPLP0.8-00	0.8 m ³	5	~1700 kg	70	360 °	280 Bar	2290	1590	2432	1885
SRF-RTPLP1-00	1.0 m ³	5	~1800 kg	80	360 °	280 Bar	2510	1600	2680	2008
SRF-RTPLP1.25-00	1.25 m ³	5	~2000 kg	80	360 °	280 Bar	2520	1695	2715	2000
SRF-RTPLP1.5-00	1.5 m ³	5	~2200 kg	80	360 °	280 Bar	2620	1800	2840	2026
SRF-RTPLP2.0-00	2.0 m ³	5	~2550 kg	90	360 °	280 Bar	2900	1910	3200	2200
SRF-RTPLP2.5-00	2.5 m ³	5	~2900 kg	90	360 °	280 Bar	3100	2120	3550	2350
SRF-RTPLP3.0-00	3.0 m ³	5	~4050 kg	100	360 °	280 Bar	3300	2409	3900	2500
SRF-RTPLP4.0-00	4.0 m ³	5	~4500 kg	100	360 °	280 Bar	3500	2600	3950	2800
SRF-RTPLP6.0-00	6.0 m ³	6	~7900 kg	110	360 °	280 Bar	4560	3050	5300	3500
SRF-RTPLP7.0-00	7.0 m ³	6	~9200 kg	110	360 °	280 Bar	4650	3150	5560	3570
SRF-RTPLP8.0-00	8.0 m ³	6	~9800 kg	110	360 °	280 Bar	4950	3400	5600	3600
SRF-RTPLP10.0-00	10.0 m ³	6	~11000 kg	115	360 °	280 Bar	5150	3580	5890	3710



Satınalma

+90 536 778 84 00
+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr
info@seriflermakine.com.tr
satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3
Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE
+90 533 580 99 80

DÖNER BAŞLIKLİ HİDROLİK KAPMA

İki ağızlı başlıklı hidrolik kapmalar, tahıl, kum ve kömür gibihacimli malzemeleri güvenli ve hızlı şekilde taşır. 360 ° hareket kabiliyeti, zorlu koşullarda bile uzun ömürlü kullanım sağlarken liman, geri dönüşüm ve inşaat alanlarında yüksek performans sunar.

ROTATING HEAD HYDRAULIC GRAB

Hydraulic grabs with two mouth heads safely and quickly carry bulky materials such as grain, sand and coal. 360° movement capability provides long-lasting use even in difficult conditions and offers high performance in ports, recycling and construction areas.



İKİ SİLİNDİRLİ DÖNER BAŞLIKLİ HİDROLİK KAPMA / TWO CYLINDER ROTARY HEAD HYDRAULIC CLAMSHELL

Ürün Kodu	Kaldırma Kapasitesi	Bacak Sayısı	Ağırlık	Silindir Çapı	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SRF-KPMT1-00	1 m ³	2	~1700 kg	80	360 °	280 Bar	2412	1420	1790	1907
SRF-KPMT1.5-00	1.5 m ³	2	~1900 kg	80	360 °	280 Bar	2600	1550	1850	2100
SRF-KPMT2-00	2 m ³	2	~1970 kg	110	360 °	280 Bar	2650	1810	1950	2180
SRF-KPMT2.5-00	2.5 m ³	2	~2150 kg	110	360 °	280 Bar	2780	2190	1950	2660
SRF-KPMT3-00	3 m ³	2	~2300 kg	120	360 °	280 Bar	2900	2310	2085	2860

DÖRT SİLİNDİRLİ DÖNER BAŞLIKLİ HİDROLİK KAPMA / FOUR CYLINDER ROTARY HEAD HYDRAULIC CLAMSHELL

Ürün Kodu	Kaldırma Kapasitesi	Bacak Sayısı	Ağırlık	Silindir Çapı	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SRF-KPM4-5-00	4-5 m ³	2	~4700 kg	100	360 °	280 Bar	3100	2900	2100	3200
SRF-KPM5-6-00	5-6 m ³	2	~5300 kg	100	360 °	280 Bar	3061	3400	1991	3385
SRF-KPM8-10-00	8-10 m ³	2	~6000 kg	110	360 °	280 Bar	3750	3750	2240	4030
SRF-KPM10-12-00	10-12 m ³	2	~6800 kg	110	360 °	280 Bar	3810	3840	2290	4150
SRF-KPM15-18-00	15-18 m ³	2	~10500 kg	120	360 °	280 Bar	3890	3900	2580	4200
SRF-KPM18-25-00	18-25 m ³	2	~12500 kg	130	360 °	280 Bar	4085	4025	2670	4315



Satınalma

+90 536 778 84 00
+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr
info@seriflermakine.com.tr
satinalma@seriflermakine.com.tr


Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3
Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE
+90 533 580 99 80

DÖRT TELLİ MEKANİK KAPMA

- *Gövde ve ağızlar tamamen St52-3 sac kullanılarak imal edilecektir.
- *Dudaklar 20mm hardox 450 malzemeden imal edilecektir.
- *Kapma kova bıçakları 20mm Hardox 450 aşınma sacları ile korunacaktır.
- *Pernolar 4140 malzemeden imal edilmiş, yüzey krom kaplanıp taşlanacaktır.
- *Makaralar 4140 malzemeden imal edilecektir.
- *Dişli sistemi sayesinde kovalar eşit açılıp kapanacaktır.

FOUR-WIRE MECHANICAL GRAB

- *Body and mouths will be manufactured entirely using St52-3 sheet metal.
- *Lips will be manufactured from 20mm Hardox 450 material.
- *Grabbing bucket blades will be protected with 20mm Hardox 450 wear sheets.
- *Pins will be manufactured from 4140 material, the surface will be chrome plated and ground.
- *Reels will be manufactured from 4140 material.
- *Buckets will open and close equally thanks to the gear system.




İKİ TELLİ MEKANİK KAPMA

- *Gövde ve ağızlar tamamen St52-3 sac kullanılarak imal edilecektir.
- *Kapma kova bıçakları 20mm Hardox 450 aşınma sacları ile korunacaktır.
- *Pernolar 4140 malzemeden imal edilmiş yüzey krom kaplanıp taşlanacaktır.
- *Makaralar 4140 malzemeden imal edilecektir.

TWO WIRE MECHANICAL CLAMP

- *Body and mouths will be manufactured entirely from St52-3 sheet metal.
- *Grabbing bucket blades will be protected with 20mm Hardox 450 wear sheets.
- *Pins will be manufactured from 4140 material, the surface will be chrome plated and ground.
- *Rollers will be manufactured from 4140 material.



Satınalma

+90 536 778 84 00
+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr
info@seriflermakine.com.tr
satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3
Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE
+90 533 580 99 80

DÖNER BAŞLIKLİ HİDROLİK KOÇA

Yüksek taşıma kapasitesi ve 360 ° dönüş kabiliyeti sunan döner başlıklı hidrolik koçlarımız, insan gücüne ihtiyaç duymadan hassas ve çok yönlü hareket sağlar. Mekanik modellerde ise sabit başlık yapısı, stabil ve güvenilir taşıma imkanı sunar. Dayanıklı yapısı ve müşteri taleplerine özel tasarım seçenekleriyle endüstriyel yük taşıma süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar.

ROTATING HEAD HYDRAULIC RAM

Our hydraulic rams with rotating heads, offering high carrying capacity and 360 ° rotation capability, provide precise and versatile movement without the need for manpower. In mechanical models, the fixed head structure provides stable and reliable transportation. With its durable structure and special design options for customer demands, it provides maximum efficiency in industrial load carrying processes.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-KC12-00

Kaldırma Kapasitesi	Ağırlık	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)
Lifting Capacity	Weight	Swivel Head Angle	Hydraulic System Pressure		
12 Ton	~200 kg	360 °	160 Bar	1172	488

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-KC20-00

Kaldırma Kapasitesi	Ağırlık	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)
Lifting Capacity	Weight	Swivel Head Angle	Hydraulic System Pressure		
20 Ton	~280 kg	360 °	160 Bar	1306	584

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-KC30-00

Kaldırma Kapasitesi	Ağırlık	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)
Lifting Capacity	Weight	Swivel Head Angle	Hydraulic System Pressure		
30 Ton	~320 kg	360 °	160 Bar	1631	514

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE: SRF-KC40-00

Kaldırma Kapasitesi	Ağırlık	Döner Başlık Açısı	Hidrolik Sistem Basıncı	A (mm)	B (mm)
Lifting Capacity	Weight	Swivel Head Angle	Hydraulic System Pressure		
40 Ton	~750 kg	360 °	160 Bar	1996	603



Satınalma


+90 536 778 84 00
+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr
info@seriflermakine.com.tr
satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3
Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE
+90 533 580 99 80

DÖNER BAŞLIKLİ HİDROLİK ODUN ATACMAN

Döner başlıklı hidrolik odun atışmanı, hidrolik güçle çalışan bir dönme mekanizması içeren ve kancanın 360 derece dönebilmesini sağlayan bir ekipmandır. Bu tür atışmanlar, ağır yüklerin daha kontrollü şekilde taşınmasını ve pozisyonlandırılmasını kolaylaştırmak için kullanılır ve genellikle denizcilik, madencilik gibi zorlu çalışma koşullarında tercih edilir. Ayrıca, ormancılık ve otomotiv üretim hatları gibi alanlarda da kullanılabilir.



ROTARY HEAD HYDRAULIC WOOD ATTACHMENT


A rotary hydraulic wood attachment is a piece of equipment that includes a rotary mechanism powered by hydraulic force, allowing the hook to rotate 360 degrees.

These types of attachments are used to facilitate the more controlled handling and positioning of heavy loads and are commonly preferred in demanding working conditions such as maritime and mining. They can also be used in fields like forestry and automotive production lines.



TRAFO KABİNİ

Trafo kabini, elektrik trafolarını çevresel etkilerden (örneğin, hava koşulları, mekanik darbe) korumak ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan yapısal bir ünedir. Endüstriyel iş makineler vs. özel üretilmiş kabinlerdir. Trafo kabinleri, trafoların optimum çalışma ortamını temin eder ve elektriksel ekipmanın güvenliğini artırır.




TRANSFORMER CABINET

Transformer cabinet is a structural unit used to protect electrical transformers from environmental effects (e.g. weather conditions, mechanical impact) and to ensure their safe operation. They are specially manufactured cabinets for industrial machines etc. Transformer cabinets provide optimum working environment for transformers and increase the safety of electrical equipment.



MOTORLU OTOMATİK KABLO SARMA TAMBUR

Uzaktan kumandalı elektrohidrolik manyetik kaplin teknolojisine sahip motorlu kablo sarma tamburları, enerji kablolarını güvenli ve düzenli şekilde sarar. İki yönlü çalışma kapasitesiyle dar alanlarda esnek çözümler sunar ve gemi operasyonları için ideal bir ekipmandır.



TEK SARIM

MOTORIZED AUTOMATIC CABLE REELING DRUM

Motorized cable winding reels with remote controlled electrohydraulic magnetic coupling technology wind energy cables safely and regularly. With its two-way working capacity, it offers flexible solutions in narrow spaces and is an ideal equipment for ship operations.




GENİŞ SARIM

GEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN MOTORLU KABLO SARMA TAMBUR

Gemi güvertelerinde enerji kablolarının güvenli ve düzenli şekilde yönetilmesini sağlayan, iki yönlü çalışma özelliğine sahip, kompakt ve dayanıklı tambur sistemidir.

MOTORIZED CABLE REELING DRUM FOR SHIPBOARD SHIP USE

It is a compact and durable drum system with a two-way operation feature that ensures safe and orderly management of energy cables on ship decks.



JENERATÖRLER

İş makinelerinizin performansını kesintisiz şekilde sürdürebilmeniz için özel olarak tasarlanmış jeneratörlerimiz, şebeke elektriğinin kesildiği anlarda otomatik olarak devreye girer ve güvenilir enerji temini sağlar. Bu sayede iş sürekliliğiniz kesilmez, makinelerinizin iş süreçleri aksamadan devam eder. Dayanıklı yapısı ve üstün performansı ile zor çalışma koşullarında bile maksimum verimlilik sunan jeneratörlerimiz, profesyonel çözümler arayan işletmeler için ideal bir tercihtir.

GENERATORS

Our specially designed generators, which ensure the uninterrupted performance of your work machines, automatically activate when the mains power is cut off and provide reliable energy supply. This way, your business continuity is maintained, and the operation of your machines continues without disruption. With their durable construction and superior performance, our generators deliver maximum efficiency even in harsh working conditions, making them an ideal choice for businesses seeking professional solutions.



Satınalma

+90 536 778 84 00

+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr

info@seriflermakine.com.tr

satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3

Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE

+90 533 580 99 80

POLİP HATTI BASINÇ FİTRESİ

Polip hattı basınç filtresi, hidrolik veya benzeri basınçlı sıvı sistemlerinde, polipropilen veya plastik hatlarda kullanılan, sıvı içerisindeki kir ve partikülleri tutarak sistemin sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlayan basınçlı bir filtredir.

POLYP LINE FILTER

The poly line pressure filter is a pressure filter used in hydraulic or similar pressurized fluid systems, installed on polypropylene or plastic lines. It captures dirt and particles within the fluid, ensuring the system operates efficiently and reliably.



HİDROLİK SİLİNDİR

Hidrolik silindir, hidrolik sistemlerde kullanılan, basınçlı sıvı gücünü doğrusal mekanik harekete dönüştüren bir aktüatördür. Temelde, içinde hareket eden piston ve bu pistonu hareket ettiren basınçlı yağın bulunduğu bir tüpten oluşur. Hidrolik yağ, pompa yardımıyla silindirin içine yüksek basınçla gönderilir. Bu basınç pistonun hareket etmesini sağlar ve piston, bağlı olduğu mekanizmayı ileri-geri hareket ettirir.

HYDRAULIC CYLINDER

A hydraulic cylinder is an actuator used in hydraulic systems that converts the power of pressurized fluid into linear mechanical motion. It essentially consists of a tube containing a piston that moves inside and the pressurized oil that drives this piston. Hydraulic oil is pumped into the cylinder under high pressure, which causes the piston to move. The piston then moves the connected mechanism back and forth.



Satınalma

+90 536 778 84 00

+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr

info@seriflermakine.com.tr

satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3

Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE

+90 533 580 99 80

HİDROLİK DİŞLİ TABLA

Hidrolik dişli tabla, hidrolik güçle çalışan, dişli mekanizması sayesinde güçlü ve kontrollü döner hareket sağlayan bir döner tabla sistemidir.

HYDROULIC GEARED TABLE

Hidrolik dişli tabla, hidrolik güçle çalışan, dişli mekanizması sayesinde güçlü ve kontrollü döner hareket sağlayan bir döner tabla sistemidir.



Satınalma

+90 536 778 84 00

+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr

info@seriflermakine.com.tr

satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3

Kapı No:1 Payas / Hatay TÜRKİYE

+90 533 580 99 80



İmalatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra, firmamız Sennebogen yetkili servisi olarak hizmet vermekte olup, Sennebogen orijinal yedek parçaları ile birlikte Cummins, Deutz ve Fleetguard markalarına ait yedek parçaların satışını da gerçekleştirmektedir. Her türlü yedek parça ve servis ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

In addition to the products we manufacture, our company also provides authorized service for Sennebogen and offers sales of genuine Sennebogen spare parts, as well as spare parts for Cummins, Deutz, and Fleetguard brands. Please feel free to contact us for all your spare parts and service requirements.



ŞERİFLER GRAB | **ŞERİFLER**
MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİC. A.Ş



Satınalma
+90 536 778 84 00
+90 536 776 80 87

www.seriflermakine.com.tr
info@seriflermakine.com.tr
satinalma@seriflermakine.com.tr

Yenişehir Mah. Koyuncu Sk. No:3 Kapı No:1
Payas / Hatay TÜRKİYE
+90 533 580 99 80